

Cordon abonné simplex SC-UPC/SC-UPC monomode G657A2 2,8 mm - 2m

Réference article: 501017092N



Description Produit:

Ce cordon abonné simplex avec une fibre monomode G657A2 est utilisé pour le réseau FTTH (Fiber To The Home) pour assurer la liaison optique chez l'abonné. Il permet de faire le lien entre un DTIO/PTO et l'équipement actif de l'abonné (la box). Ce cordon optique est disponible de 1 m à 30 m.

- Fibre monomode 9/125 μm G657A2

Connecteurs : SC-UPC
Gaine extérieure LSZH-FR
Dimension du cordon : 2,8 mm
Couleur du cordon : ivoire

- Réseaux : FTTH

Poids: 31.7000 G

Informations techniques:

<u> </u>	
Poids Colis (en gramme)	30.0000
Longueur (en m)	2.0000
Diamètre du cable (en mm)	2.8000
Type gaine extérieure	Anti-UV LSZH-FR
Endurance mécanique	500 connexions
Type de câble	Simplex
Type de connecteur(s) coté A - Preco	sc
Polissage coté A	UPC
Couleur du corps du connecteur coté A	Bleu
Type de manchon coté A	Long
Polissage coté B	UPC
Couleur du corps du connecteur coté B	Bleu
Type de manchon coté B	Long
Resistance à la traction (en N)	100.0000
Couleur gaine extérieure	lvoire
Capacité FO	1.0000

Hauteur colis (en cm)	3.0000
Image produit	image_produit_501017092N_6, image_produit_501017092N_13,
	image_produit_501017092N_4, image_produit_501017092N_5,
	image_produit_501017092N_11, image_produit_501017092N_3,
	image_produit_501017092N_12, image_produit_501017092N_8,
	image_produit_501017092N_1, image_produit_501017092N_7,
	image_produit_501017092N_10, image_produit_501017092N_9,
	image_produit_501017092N_2
Couleur du manchon coté A	Noir
Valeur attenuation IL max coté A (en dB)	≤ 0,25
Valeur attenuation IL moyen coté A (en dB)	≤ 0,12
Valeur de reflectance RL coté A (en dB)	≥ 50
Type de connecteur(s) coté B - Preco	SC
Couleur du manchon coté B	Noir
Valeur attenuation IL max coté B (en dB)	≤ 0,25
Valeur attenuation IL moyen coté B (en dB)	≤ 0,12
Valeur de reflectance RL coté B (en dB)	≥ 50
Froid (en °C)	-25.0000
Chaleur sèche (en °C)	70.0000
Variation de température (en °C)	-25°C à +70°C
Conditionnement	1.0000
Packaging	image_packaging_501017092N_3, image_packaging_501017092N_4,
	image_packaging_501017092N_2, image_packaging_501017092N_1
Type de marché	FTTH